

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ผู้มาประชุม

๑. นายติลกรรัตน์ พิมพาทอง	ประธานสภา
๒. นายพล หมายขุน	รองประธานสภา
๓. นางสาวชล จิตรทัย	เลขานุการสภา
๔. นางอบเชย ศรเวช	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๕. นางสาวจริยา ฉนวนฉาย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๖. นางแฉล้ม ไม้จั่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๗. นายทองหล่อ ดิษตระกูล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๘. นายธนา มองเพชร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๙. นายสมยศ นิมสนุทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๑๐. นางเบญจพร ไทยบรรเทา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๑๑. นางคำพา ปาณะศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๑๒. นายอัศนี ขำสนิท	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๓. นายสุข อินทโมรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๔. นายปัญญา พรหมโชติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชูชาติ โตไกรจักร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ (ลา)
-------------------------	------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข	นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
๒. นายกันพล พรสิงชัย	รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
๓. นางสาวอินทรา ปัตเตสัง	เลขานุการ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
๔. นางสุปราณี จันทร์สง	หัวหน้าสำนักปลัด

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางสายชล จิตร์ทัย - เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญ นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง ประธานสภา
(เลขานุการสภา) กล่าวเปิดประชุมพร้อม ดำเนินการ ประชุมตาม ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - ไม่มี

(ประธานสภา)

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
(ประธานสภา) สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ท่านใดต้องการแก้ไขขอให้แจ้งต่อที่ประชุมสภา

- หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม - มีมติ รับรอง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนา ห้าปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - ขอให้นายก อบต.ชี้แจง

(ประธานสภา)

นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข - เนื่องจากเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจึงเพิ่มเติมแผนโครงการแพโซล่าเซลล์หมู่ ๑ และหมู่ ๓

(นายก อบต.) - ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประหมู่ที่ ๕,๗ ท่อเดิมชาวบ้านวางเอง ท่อเล็กน้ำไหลน้อย

- สำหรับโครงการอื่นๆรายละเอียดตามเอกสารที่แจก

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญ

(ประธานสภา)

นายธนา มองเพชร - โครงการวางท่อระบายน้ำ ของหมู่ ๒ ต้องแก้ไขเป็นหมู่ ๒ หมู่ ๓

(สมาชิก อบต.ม.๓)

นายพล หมายขุน - แพโซล่าเซลล์ หมู่ ๑ และหมู่ ๓ สบู่อย่างไรจึงจะถึงเกษตรกร ขนาดเท่าไร มีอะไรบ้าง

(รองประธานสภา) - โคมไฟฟ้า หมู่ ๕ เดิม ๔ ต้น เปลี่ยนเป็น ๒ ต้น งบประมาณ เท่าเดิมหรือไม่ทำไมจึงเปลี่ยน

นายอัสนี ขำสนิท - โครงการหมู่ ๑ หมู่ ๒ แพโซล่าเซลล์ ตั้งไว้ในแผน ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ทำปี ๒๕๖๔ ทันที
(สมาชิก อบต. ม.๖) และทำทั้ง ๒ ปี หรือไม่ แล้ว ดำเนินการหรือยัง

- โครงการทำถนน คสล. หมู่ ๖ มีไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร โครงการทำถนนอื่นมีไหล่ทางหรือไม่
ตามมาตรฐานการทางต้องมีไหล่ทางหรือไม่

- ถนนหมู่ ๘ ใช้งบประมาณมาก มีการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือไม่

- ถนนเลียบลองชลประทานบางช่วงไม่มีไหล่ทางและเว้าแหว่ง อบต.จะต้องนำงบประมาณไปถม
ส่วนที่ชำรุดหรือไม่

- อยากให้ใส่รายละเอียดของครุภัณฑ์ อย่างละเอียดขนาด เท่าไร

นางสายชล จิตร์ทัย - โคมไฟฟ้าหมู่ที่ ๕ ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเดิมกำหนดไว้เป็นขนาดความสูง ๑๒ เมตร พร้อม
(เลขานุการสภา) วงแหวนกลม ๔ ดวง จำนวน ๒ ต้น แต่ เมื่อจะดำเนินการ พบว่า จะไม่เหมาะสมเพราะเป็นดวงไฟ

รอบทิศเหมาะสมกับไฟทางหลวงบริเวณเกาะกลางถนนมากกว่า จึงขอเปลี่ยนเป็นโคมเหล็กแกนเดี่ยว ๔ ดวง ต่อต้น คือดวงไฟหันไปด้านเดียวกัน ๒ ต้น เปลี่ยนเฉพาะแบบโคมไฟ จำนวน ต้นเท่าเดิม งบประมาณ เท่าเดิม

- นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข (นายก อบต.) - ถนนสายเลียบบคลองหนองสรวง ตั้งแต่บ้านนายอุทัย โปทาเมือง มีไหล่ทาง กว้าง ๐.๒๕ เมตร และจะของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- โครงการแพโซลาลอยน้ำ ทำแผนไว้ ๒ ปี ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เมื่อปี ๒๕๖๔ มี งบประมาณ ปลายปี เหลือ จะทำได้ทำ หากปี ๒๕๖๔ไม่ทัน จะทำได้ทำปี ๒๕๖๕ จะทำแค่ครั้งเดียว และต้องเข้าแผนก่อนยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ ปลายปี ๒๕๖๔
- ขนาดแพ กว้าง ๕ ยาว ๙ เมตร มีปัม ๑๕๐๐ วัตต์ ๒ ชุด ท่อสูบกว้าง ๓ นิ้ว มีปัม ๑๒๐๐ วัตต์ ๒ ชุด ท่อกว้าง ๒ นิ้ว
- การทำถนน ถ้ามีถนนชำรุดว่าแห้วจะต้องคิดค่าใช้จ่ายการปรับสภาพถนนไปพร้อมกัน
- โครงการในแผนต้องสภาอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการได้
- โครงการเกินศักยภาพจะของบประมาณหน่วยงานอื่น หรือขอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- เลื่อยยนต์ขนาด ๓๔๐๐ วัตต์ หรือ ๔.๖ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ขนาด ๒๐-๒๕ นิ้ว
- นายพล หมายขุน (รองประธานสภา) -แพโซลาลอยน้ำ เล็ก น่าจะสูบน้ำได้ไม่ไกล ลงทุนจะไม่คุ้มค่า อายุการใช้งานสั้น ราคาสูง และ เกษตรกรจะแย่งน้ำกัน ทำได้แค่ช่วยน้ำประปาเท่านั้น
- นายดิกรัตน์ พิมพาทอง (ประธานสภา) -หากไม่มีท่านใดซักถามอีก ขอให้ที่ประชุมลงมติ
- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผน ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายดิกรัตน์ พิมพาทอง (ประธานสภา) -ขอเชิญท่าน นายก อบต. ชี้แจง

นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข (นายก อบต.) - รายการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ข้อความเดิม
โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ โคมไฟฟ้าขนาดความสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวนกลม ๔ ดวง จำนวน ๔ ต้น) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๙๒ ข้อ ๑๓ (กองช่าง)

ข้อความใหม่

โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลาน

กีฬา หมู่ที่ ๕ เสาโคมไฟฟ้าขนาดความสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมโคมเหล็กแกนเดี่ยว ๔ ดวง จำนวน ๒ ต้น) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๙๒ ข้อ ๑๓ (กองช่าง)

สำนักปลัด

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ข้อความเดิม

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๔,๓๐๐ บาท
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)
 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑
 เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๓ , A๔ , Letter , Legal Custom
 (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๑๖๕ ข้อ ๖๒)

ข้อความใหม่

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)
 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑
 เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ

ต่อหน้าที (ipm)

- มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และCustom

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๑๖๕ ข้อ ๖๒)

นางสายชล จิตร์ทัย
(เลขานุการสภา)

- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนพัฒนา ของโครงการโครงการจ้างเหมาติดตั้งคอมพิวเตอร์
สองสว่าง ลานกีฬา หมู่ที่ ๕ แต่ งบประมาณเท่าเดิมและข้อความในข้อบัญญัติเดิมไม่ตรงกับ
ในแผนด้วยจึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับแผนที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ราคาตั้งไว้ ๔,๓๐๐ บาท ในข้อบัญญัติแต่
พิมพ์รายละเอียดผิด ไม่ตรงกับมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่สามารถจัดซื้อได้ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้อง

นายดิสรณ์ พิมพาทอง - หากไม่มีท่านใดซักถามอีกขอให้ที่ประชุมลงมติ
(ประธานสภา)

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

นายดิสรณ์ พิมพาทอง - ขอให้ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง
(ประธานสภา)

นายณรงค์ศรีสุข ประเสริฐสุข - สำนักปลัด

(นายก อบต.)

โอนลด งานบริหารทั่วไป /งบบุคลากร/ เงินพนักงาน/งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๘๕,๘๘๐ บาท
งบประมาณ ก่อนโอน ๑,๐๕๕,๖๖๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๙,๑๐๐ บาท เหลืองบประมาณ
หลังโอน ๑,๐๔๖,๕๖๐ บาท

โอนเพิ่ม งานบริหารทั่วไป /งบบุคลากร/ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/โครงการติดตั้งผ้าม่าน
พร้อมรางห้องทำงานนักบริหารท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน - บาท ขอโอนเพิ่ม ๙,๑๐๐
บาท งบประมาณ หลังโอน ๙,๑๐๐ บาท

นายอัสนี ขำสนิท
(สมาชิกสภา ม.๖)

- ผ้าม่าน อยู่รวมกับการปรับปรุงอาคารหรือไม่ ทำไมต้องติดตั้ง และทำไมต้องกันห้องทำงาน

นายพล หมายขุน
(รองประธานสภา)

-โอนค่าผ้าม่านมาจาก เงินแล้วเดือนพนักงาน แล้วเงินเดือนพนักงานมีเพียงพอหรือไม่

นางสายชล จิตร์ทัย
(เลขานุการสภา)

-ผ้าม่าน เป็นครุภัณฑ์ ต้องแยกรายการออกจากการปรับปรุงอาคารและจำเป็นต้องติดตั้ง
เนื่องจากห้องเป็นมุขด้านหน้าและเป็นกระจก ตอนบ่ายแดดจะร้อนมากไม่สามารถทำงานได้
-เงินเดือนพนักงานมีเพียงพอเนื่องจาก มีพนักงานโอนย้ายไป ๒ ตำแหน่งและยังว่างอยู่

นายณรงค์ศรีสุข ประเสริฐสุข
(นายก อบต.)

-ต้องมีการแยกห้องทำงานเนื่องจาก มีความแออัดในห้องทำงาน จำนวนพนักงานมาก อย่าง
กองสวัสดิการสังคมยังแยกออกมาตากหากแล้วมาอยู่ในอาคารเอนกประสงค์

นายดิสรณ์ พิมพาทอง
(ประธานสภา)

-หากไม่มีท่านใด ซักถามแล้ว ขอให้ที่ประชุม ลงมติ

ที่ประชุม

-มีมติ อนุมัติให้โอนได้ ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาย้ายขาดเงินสะสม

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง -ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามชี้แจง

(ประธานสภา)

นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข -โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

(นายก อบต.)

โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลม่วงงาม เพื่อวางท่อ HDPE ชั้น PN ๘๐ ขนาด ๖๓ มม. ยาว ๑,๐๕๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปากลับคืน (รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคาของอบต.ม่วงงาม) เป็นงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท(สองแสน)

.....
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สามารถนำไปใช้ได้ ๕,๑๑๓,๔๖๗.๑๐ บาท

ขอจ่ายครั้งนี้ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๔,๘๖๓,๔๖๗.๑๐ บาท

-ทำต่อจากบ้านตาเตาะ ไปเนื่องจากท่อเดิมเล็กชาวบ้านวางกันเองเก่าชำรุดน้ำไหลน้อย ถ้าวางท่อจุดนี้ จะมีครีวเรือนได้ประโยชน์ประมาณ ๑๐ หลัง และทางชลประทานอนุญาตไว้แล้ว

นายพล หมายขุน

-ทำไมไม่วาง มาจากที่จัดสรร จะ ใกล้กว่า

(รองประธานสภา)

นางคำพา ปาณะศรี

-หากจ่ายขาดเงินสะสมแล้วจะดำเนินการเมื่อใด

(สมาชิก สภา ม.๕)

นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข -ที่จัดสรรส่วนมากยังไม่ได้เป็นทางสาธารณะไม่สามารถวางผ่านที่ส่วนบุคคลได้

(นายก อบต.)

-หากจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง

-หากไม่มีท่านใด ชักถามแล้ว ขอให้ที่ประชุม ลงมติว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่

(ประธานสภา)

ที่ประชุม

-มีมติ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง -ท่านใดมีเรื่องปรึกษาที่ประชุม ขอเชิญ

(ประธานสภา)

นายพล หมายขุน

-ทางหลวงชนบทกำลังขยายถนนสายที่ไปเริงราง อบต.ได้ย้ายท่อประปาไปไว้ในเขตที่ดินส่วนบุคคล ขอให้ย้ายท่อ ประปาออกด้วย

(รองประธานสภา)

นายณรงค์รัชต์ ประเสริฐสุข - อบต.ตั้งงบประมาณไว้วางท่อ PE. ในสายนี้ ใกล้จะดำเนินการแล้วจะรื้อท่อเดิมที่เข้าในเขตที่ดินส่วนบุคคลออก

(นายก อบต.)

- นายสุข อินทโมรา (สมาชิกสภา ม.๗) -เครื่องวัดอุณหภูมิ เสีย อยากให้มีเครื่องวัดแบบมีน้ำยาไหลมาพร้อมเลย ทาง อสม. จะไม่ต้องไปใกล้ชิดคนกลุ่มเสี่ยง เพราะ หมู่ ๕,๗,๘ มีงานศพบ่อย คนเยอะ
- นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข (นายก อบต.) -เครื่องวัดอุณหภูมิจะ พิจารณาว่าจะจัดหาทดแทนให้อย่างไร
- นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง (ประธานสภา) - หากไม่มีเรื่องใดปรึกษาอีกขอปิดประชุม
- ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่บ้านกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โควิด - ๑๙ มีการช่วยเหลืออะไรบ้าง
- ผู้ถูกกักตัว มี ข้าวสาร อาหารแห้งจาก อำเภอ และจาก นายก อบต. ไปมอบให้แล้ว
- ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึก

(นางสายชล จิตร์ทัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ไม่จิ้น)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุข อินทโมรา)
กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนา มองเพชร)
กรรมการ

รับรอง

(ลงชื่อ)



(นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม